

PREKLADY

Sortiment Keramické predpäté preklady



Keramické predpäté preklady MDVA

Predpäté preklady s keramickým plášťom so šírkou 9 cm a výškou 6,5 cm, **používané na preklopenie otvorov pri priečkach**. Preklady MDVA sú mimoriadne ľahké a v prípade potreby je možné ich narezať na potrebnú veľkosť priamo na stavbe. Priestor nad osadeným prekladom musí byť zamurovaný alebo vyliaty betónom.

Keramické predpäté panely MDA

Predpäté preklady so šírkou 12cm a výškou 6,5 cm s keramickým plášťom. **Slúžia na preklopenie otvorov okien a dverí bez tepelných mostov**. Na montáž prekladov MDA nie je potrebná zdvíhacia technika, čo výrazne urýchľuje montáž. Priestor nad osadeným prekladom musí byť zamurovaný alebo vyliaty betónom.

Keramické predpäté preklady MDE

Predpätý preklad MDE má keramický plášť a svojou výškou 23,8 cm zodpovedá výške tehly, preto je montáž veľmi jednoduchá a rýchla. Šírka prekladu je 8 cm.

PREKLADY

Technické údaje a schémy ukladania

Keramické predpäté preklady MDVA



Typ výrobku	Rozmery (š x d x v) mm	Maximálny rozpon mm	Hmotnosť kg/ks	Balenie ks/paleta
MDVA 75	90x750x65	500	8,9	108
MDVA 100	90x1000x65	750	11,8	72
MDVA 125	90x1250x65	1000	14,8	72
MDVA 150	90x1500x65	1250	17,7	72
MDVA 175	90x1750x65	1500	20,7	72
MDVA 200	90x2000x65	1750	23,6	72

Keramické predpäté panely MDA



Typ výrobku	Rozmery (š x d x v) mm	Maximálny rozpon mm	Hmotnosť kg/ks	Balenie ks/paleta
MDA 75	120x750x65	500	10,5	81
MDA 100	120x1000x65	750	14,0	54
MDA 125	120x1250x65	1000	17,5	54
MDA 150	120x1500x65	1250	21,0	54
MDA 175	120x1750x65	1500	24,5	54
MDA 200	120x2000x65	1750	28,0	36
MDA 225	120x2250x65	2000	31,5	36
MDA 250	120x2500x65	2250	35,0	36
MDA 275	120x2750x65	2500	38,5	36
MDA 300	120x3000x65	2750	42,0	36
MDA 325	120x3250x65	3000	45,5	30

Keramické predpäté preklady MDE



Typ výrobku	Rozmery (š x d x v) mm	Maximálny rozpon mm	Hmotnosť kg/ks	Balenie ks/paleta
MDE 100	80x1000x238	750	34,7	27
MDE 125	80x1250x238	1000	43,4	27
MDE 150	80x1500x238	1250	52,0	27
MDE 175	80x1750x238	1500	60,7	21
MDE 200	80x2000x238	1600	69,4	21
MDE 225	80x2250x238	1850	78,1	15
MDE 250	80x2500x238	2100	86,7	15
MDE 275	80x2750x238	2250	95,4	15
MDE 300	80x3000x238	2500	104,1	15
MDE 325	80x3250x238	2750	112,7	15

Osadenie prekladov Leier MDE

Nadotvorové preklady sa vytvoria osadením viacerých keramických prekladov Leier MDE vedľa seba. Ich počet je závislý od hrúbky muriva.





Schéma prekladov v reze

