

Leier



Betonová
střešní krytina

50 letá
ZÁRUKA

NAŠE STŘECHA

www.stavba.cz



50 letá
ZÁRUKA



**Na rozměrovou přesnost, vodotěsnost
a mrazuvzdornost betonových střešních
krytin Leier poskytneme 50letou záruku!**



důvodů pro betonovou krytinu Leier!

Betonová střešní krytina je jednoduše dostupná pro každého

1

Při stavbě domu nebo rekonstrukci střechy se plánuje na desetiletí, proto je betonová střešní krytina s životností 50 let ideální volbou. Betonové střešní krytiny jsou navíc ekonomicky výhodnou volbou pro široký okruh zákazníků.

Kvalita střechy souvisí se spotřebou energií budovy

2

Profesionálně zhotovená střešní konstrukce pokrytá betonovou krytinou hraje důležitou roli při úspoře energie. Klíčem je dostatečná tepelná izolace a optimálně větraná střešní konstrukce, která snižuje tepelnou zátěž. Odborně provedená střecha zajistí její životnost a ochranu před vnějšími vlivy. Doporučuje se zakrýt takovou střechu kvalitní betonovou krytinou.

Beton je stabilní a pevný materiál, který časem neslábne, ale sílí

3

Pevnost betonových krytin, jejich vodotěsnost a zároveň mrazuvzdornost se při tvrdnutí betonu a s časem stále zvyšují. Je to jeden ze základů 50leté životnosti.

Betonová střešní krytina je odolná vůči vnějším vlivům

4

Díky použitým surovinám, výrobní technologii a povrchové úpravě je barva betonových krytin jednotná. Povrch je UV-odolný, zabraňuje usazování mechů, neopotřebává se, nepřitahuje blesky a nepoškozuje ho ani krupobití. Betonové tašky přesně do sebe zapadají, čímž se zajišťuje dokonalá těsnost střešní krytiny. Vysoká pevnost krytin zajišťuje stabilitu a odolnost i v extrémních podmínkách.

Betonové střešní krytiny charakterizuje ustálená kvalita

5

Složení betonu, zpracování a další úpravy zajišťují kvalitu krytin, například tlaková pevnost a rozměrová přesnost. Betonová střešní krytina se nedeformuje a nemění objem ani vlivem výrazných teplotních výkyvů či změn vlhkosti. Rozměrová přesnost usnadňuje a zrychluje stavbu odolné střechy.

Stabilní střecha, trvalá ochrana – střešní krytina z odolného betonu!

6

Hmotnost betonových krytin není nevýhodou a nezvyšuje náklady – naopak, je klíčem k trvalé ochraně. Betonové tašky jsou ve srovnání s lehkými materiály odolnější vůči větru. Nosnost střešní konstrukce není dimenzována na hmotnost krytiny, ale na povětrnostní vlivy. Zatížení betonovými taškami je zanedbatelné oproti zátěži větrem a sněhem. Nasákavost betonových tašek je nízká, hmotnost se nezvyšuje ani při dlouhotrvajících deštích.

Výroba a produkt šetrný k životnímu prostředí


7

Při energeticky úsporné výrobě betonových tašek se používají výhradně ekologické materiály, a tím je i samotný výrobek šetrný k životnímu prostředí. Staré, použité betonové krytiny nepředstavují žádné ekologické riziko — lze je znovu zpracovat a recyklovat.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BASIC, CLASSIC A EXTRA

Střešní krytina Leier s povrchovou úpravou Basic, Classic a Extra se vyrábí s dvojnásobnou povrchovou úpravou z barviv nejvyšší kvality, což zaručuje barevnou stálost a UV odolnost. Dále zabraňuje usazování mechu a nečistot, a tím zvyšuje odolnost materiálu vůči působení nepříznivých vlivů.

Speciální barvy používané na povrchovou úpravu betonových střešních krytin Toscana a Granite se vyznačují nejvyšší kvalitou a šetrností k životnímu prostředí. Díky dvojnásobné povrchové úpravě je barva tašek jednotná a odolná vůči povětrnostním vlivům. Spodní vrstva má za úkol uzavřít mikropóry povrchu, čímž zabraňuje vniknutí i těch nejmenších nečistot do krytiny. Díky vrchní vrstvě získává krytina svou matnou barvu, která zároveň zajišťuje i ochranu vůči škodlivému UV záření.



Matný povrch



Maximální UV
odolnost



Jednotná
kvalita barby

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BRILLANT

Betonová střešní krytina s povrchovou úpravou Brillant vyniká nejen svým moderním vzhledem, ale nabízí i vynikající ochranu před vnějšími vlivy.

Oprávněně se očekává, aby střecha neposkytovala jen 100% ochranu, ale aby vynikala i esteticky.

Krytiny Toscana a Granite Brillant splňují oba požadavky v nejvyšší míře: jsou maximálně odolné proti opotřebení, vyznačují se dlouhodobou barevnou stálostí a díky své stříbrošedé barvě mají vysokou schopnost odrážet teplo, čímž se postarají o příjemnější obytné klima.



Nový, moderní
vzhled




Příjemnější
obytné klima



Vynikající ochrana
proti vnějším vlivům

POVRCHOVÁ ÚPRAVA LUX

Střešní krytina s povrchovou úpravou LUX se vyznačuje luxusní kvalitou a vysokým leskem. Díky dvojnásobné povrchové úpravě má vynikající vlastnosti. Spodní vrstva zajišťuje rovný povrch pro speciální vrstvu s vysokým leskem. Krytina s povrchovou úpravou LUX je výrazně odolnější vůči vnějším vlivům. Snadno se čistí a evokuje pocit nové střechy i po letech.



Speciální vrstva
s vysokým
leskem



Maximální UV
odolnost



Zářivý efekt

Toscana Basic



Terra

Toscana Extra



Palazzo

Toscana Classic



Cihlově červená



Oříšková



Carbon



Černá

Toscana Brillant



Brillant

Granite Brillant



Brillant

Granite Classic



Carbon



Tmavěhnědá



Černá



Cihlově červená

Toscana Lux



Tmavěhnědá

STŘEŠNÍ KRYTINA TOSCANA

Tradičním tvarem dodá
střeše mediteránskou
atmosféru



Dlouhodobá kvalita

Díky jedinečnému designu mají betonové střešní krytiny Leier čisté linie, vytvářejí na střeše ideální oblouky bez estetických nedokonalostí. Jedinečnost krytiny Toscana spočívá nejen ve tvaru, ale i v rozmanitosti barev. Vedle klasických barev je možné i speciální tzv. extra barvení.

Ideální k rekonstrukci

Střešní krytiny Toscana svým vzhledem zapadnou do celkové vzhledu okolí, proto jsou ideální volbou i při výměně starých střešních krytin.

Finančně úsporné řešení

Větší rozměry tašek Toscana, jejich rozměrová přesnost a dostupné doplňky umožňují vytvoření střechy rychle a ekonomicky.

Krytiny Toscana s povrchovou úpravou LUX

Betonová střešní krytina LUX prémiové kategorie s vysokým leskem, mimořádnou odolností vůči povětrnostním podmínkám a speciální povrchovou úpravou dodává jedinečný styl každé střechy. V moderní černé a tmavohnědé barvě.

Toscana Basic | Terra




Základní taška



Poloviční taška



Krajní taška




Odvětrávací
taška



Hřebenáč



Koncový
hřebenáč



Trojitý rozdělovací
hřebenáč

Toscana Classic | Cihlově červená | Oříšková | Carbon | Černá




Základní taška



Poloviční taška



Krajní taška



Odvětrávací
taška



Hřebenáč



Koncový
hřebenáč



Trojitý rozdělovací
hřebenáč

Toscana Extra | Palazzo



Toscana Lux | Tmavěhnědá



Toscana Brillant | Šedostříbrná



Technické údaje »

Typ	Barevná skupina	Rozměry (cm)	Spotřeba (cca.)	kg/ks	Druh palety	ks/paleta
Betonová základní taška*	basic, classic, extra, lux	33 × 42	10 ks/m²	4,5	Leier cihlová paleta	240
Poloviční taška*	basic, classic, extra, lux	18 × 42	podle potřeby	2,4	Leier cihlová paleta	180
Krajiní taška pravá/levá	basic, classic, extra, lux	35,5 × 42,2	3 ks/bm	6,3	Leier cihlová paleta	42
Odvětrávací taška*	basic, classic, extra, lux	33 × 42	min. 3 ks/mezera krokve	4,4	Leier cihlová paleta	120
Hřebenáč (s příchýtkou na hrřebenáč)*	basic, classic, extra, lux	42 × 25,5 × 10,4	2,7 ks/bm	3,6	Leier cihlová paleta	160
Koncový hřebenáč**	basic, classic, extra, lux	24 × 38 × 10	1 ks/hřeben	4,2	Leier cihlová paleta	48
Trojitý rozdělovací hřebenáč**	basic, classic, extra, lux	35,8 × 42,4 × 20,1	1 ks/vrchol valby	6,0	Leier cihlová paleta	40

* Prodává se v balení po 5 ks. ** Cena výrobku zahrnuje příslušnou příchýtku na hřebenáč.

Sklon střechy	od 22° *
Rozměry	330 x 420 mm
Hmotnost	4,5 kg/ks
Výška profilu	36 mm
Nominální krycí šířka	300 ± 5 mm


Rozměry střešních latí	minimum 30x50 mm*
Odstupy střešních latí	maximum 34 cm*
Překrytí	minimum 8 cm, dle sklonu střechy*
Spotřeba	Spotřeba : 9,8 - 10,4 ks/m²

* podle montážního návodu

Strešní krytina Granite

Nová dimenze
ve světě střech

Betonová střešní krytina
Granite s rovným povrchem
a čistými liniemi dodává budově
moderní vzhled. Je vhodná pro
rekonstrukce i pro novostavby.



GRANITE CLASSIC | Carbon | Tmavěhnědá | Černá | Cihlově červená




Základní taška



Poloviční taška



Poloviční krajní
taška



Odvětrávací
taška



Hřebenáč



Koncový
hřebenáč



Trojitý rozdělovací
hřebenáč

GRANITE BRILLANT | Šedostříbrná




Základní taška



Poloviční taška



Poloviční krajní
taška




Odvětrávací
taška



Hřebenáč



Koncový
hřebenáč



Trojitý rozdělovací
hřebenáč

Technické údaje »

Typ		Rozměry	Spotřeba (cca.)	kg/ks	ks/paleta
Betonová základní taška*		33 × 42	10 ks/m²	5,3	210
Poloviční taška*		17,8 × 42	podle potřeby	2,6	140
Poloviční krajní taška		18,5 × 42	3 ks/bm	3,9	80
Odvětrávací taška		33 × 42	cca. 20 ks/100m²	5,5	44
Hřebenáč*		42 × 25,5 × 10,4	2,7 ks/bm	3,6	160
Koncový hřebenáč**		24 × 38 × 10	1 ks/hřeben	4,2	48
Trojité rozdělovací hřebenáč**		35,8 × 42,4 × 20,1	1 ks/vrchol valby	6,0	40

* Prodává se v balení po 5 ks. ** Cena výrobku zahrnuje příslušnou příchytku na hřebenáč.

Rozměry střešních latí	minimum 30x50 mm*
Odstupy střešních latí	maximum 340 mm
Překrytí	minimum 8 cm, dle sklonu střechy*
Spotřeba	9,8 - 10,4 ks/m²

Sklon střechy	od 30°
Rozměry	330 x 420 mm
Hmotnost	5,3 kg/ks
Nominální krycí šířka	304 ± 5 mm

*dle montážního návodu

BRILANTNÍ NOVINKA od firmy Leier!

Brillant | Granite
šedostříbrná



Brillant | Toscana
šedostříbrná

-  Nový, moderní vzhled
-  Vynikající ochrana proti vnějším vlivům
-  Dlouhotrvající ochrana barvy
-  Vynikající odolnost vůči opotřebování
-  Vysoká schopnost odrazení tepla
-  Příjemnější obytné klima

Nová! | betonová
střešní
krytina

DOPLŇKY K STŘEŠNÍ KRYTINĚ

PROSTUPY STŘECHOU



DOPLŇKY PRO ŘEŠENÍ HŘEBENE, NÁROŽÍ A OKAPU



PŘÍCHYTKY



STŘEŠNÍ FÓLIE



*min. objednatelné množství – 1 kotouč

STŘEŠNÍ LEPÍCÍ PÁSKY, IZOLACE



ZACHYCENÍ SNĚHU



BEZPEČNOSTNÍ PRVKY



STŘEŠNÍ VÝLEZ



Když střecha, tak
STAVBA.CZ

**Tohle
jsme my**

Jsme **STAVBA.cz**,
portál a distributor
exkluzivně dodávaných
značek. Spojujeme prodejce
stavebních materiálů
a stavitele z celé ČR.